

Débroussailleurs forestiers

JM/SDC/BRC







- ▶ Tous nos outils **SD LF JM SDC BRC** peuvent être équipés en option de rabatteurs de branches et de sabots réglables.
- La gamme **JM** peut être proposée avec option attelage déporté.

Caractéristiques techniques JM //

Туре	Puissance Boitier CV	Largeur m	Poids Kg	Ensemble de coupe
JM 1200	35	1,20	300	3 chaînes ø 16
JM 1500	65	1,50	400	3 chaînes ø 16
JM 1600	80	1,60	500	3 chaînes ø 16
JM 1800	100	1,80	600	3 chaînes ø 16
JM 2000	150	2,00	780	3 chaînes ø 16



▶ Caractéristiques techniques SDC-BRC //

Туре	Puissance Boitier CV	Largeur m	Poids Kg	Ensemble de coupe
SDC 1500	100	1,50	700	3 chaînes ø 22
SDC 1600	150	1,60	800	3 chaînes ø 22
SDC 1800	150	1,80	1000	3 chaînes ø 22
SDC 2000	200	2,00	1200	3 chaînes ø 22
SDC 2200	200	2,20	1400	3 chaînes ø 22
SDC 2400	200	2,40	1600	3 chaînes ø 22
BRC 2400	150	2,45	1500	2x3 chaînes ø 22



Coordonnées //

GRENIER FRANCO

RN 7 Creux de la THINE 26140 ANDANCETTE Tél. 00 33 (0)4 75 03 12 43 Fax. 00 33 (0)4 75 03 06 98 Email : grenier.franco@wanadoo.fr oncessionnaire

Ce document n'est pas contractuel, le constructeur se réserve le droit d'effectuer toutes modifications sans préavis.



LF 2000 sur porteur CHAPTRACT

Ensemble de coupe SD

Débroussailleurs forestiers

Débroussailleurs forestiers à couteaux

SD-LF

Recherche et innovation, une passion :

Spécialisée dans le débroussaillage forestier depuis plus de 50 ans, la société Grenier Franco fait évoluer techniquement ses matériels pour une fiabilité des plus

Soucieux des attentes des utilisateurs, Grenier Franco développe des outils encore plus puissants et plus rentables pour votre entreprise.



Débroussailleurs forestiers SD/LF







L'ensemble de nos gammes **SD/SDC/BRC/LF** peut-être équipé en option :

- porte arrière anti-projection
- rabatteur de branches
- sabots réglables

▶ Caractéristiques techniques //

Туре	Puissance Boitier CV	Largeur m	Poids Kg	Ensemble de coupe	Porte anti-projections
SD 1800	200	1,8	1 000	6 couteaux	Option
SD 2000	200	2	1200	6 couteaux	Option
LF 2000	200	2	1800	3 couteaux inclinés	série




Les points forts des Débroussailleurs SD-LF

Acier résistant à l'abrasion et à haute limite élastique.

surdimensionnés.

Le rotor est équipé de bras et couteaux tenus par axes



Débroussailleurs forestiers Débroussailleurs forestiers à chaînes

JM/SDC/BRC

- Les débroussailleurs forestiers Grenier Franco sont simples, robustes et étudiés pour les gros travaux de débroussaillement.
- Ils peuvent être utilisés tant pour les réfections de pistes que de chemins forestiers, entretien de lignes électriques, cloisonnements, prairies...









Particularités des modèles LF

- L'ensemble de coupe à couteaux inclinés favorise un meilleur escamotage sur un plan horizontal et vertical.
- Le Plateau de coupe rehaussé des LF diminue considérablement le frottement végétation/sol et garantit un gain de puissance et une meilleure maîtrise de l'usure des composants de coupe.
- L'inclinaison de la caisse côté attelage permet une nette diminution des projections et permet une meilleure qualité de broyage.



