KIRPY

Le spécialiste de l'épierrage

ANDAINEURS DE PIERRES

AN

AN 32

AN 3R

AN 5R

1912-2012 100 ANS KIRPY ANNIVERSAIRE

MADE IN FRANCE

www.kirpy.com

AN 32



Recherche et innovation, une passion...

Les andaineurs de pierres Kirpy, de conception simple et robuste, permettent de travailler dans toutes les catégories de pierres (silex, granit, basalte, calcaire…) et dans toutes les formes (rondes, plates…).

De conception simple et robuste.

L'AN 32 est une référence dans l'épierrage. Il demande peu de puissance (50Cv) et répond à tous types d'exploitations.

Sécurité.

L'entraînement du rotor s'effectue par un boîtier de renvoi d'angle et une transmission à chaîne double. Un limiteur de couple à friction et un système à boulon de rupture assurent une parfaite sécurité de l'ensemble.

Qualité et rendement.

Evoluant entre 1 et 3 km/h, l'AN 32 ratisse les pierres sur une largeur de 3 m.
La qualité de son andain permet un ramassage ou un broyage des plus performants. (cf notre gamme de broyeurs et de ramasseuses de pierres).
Réglage de la profondeur de travail et planéité par roues/manivelles.

ROTOR :
équipé de dents plates sur 4 rangées hélicoïdales, L'AN 32 bénéficie d'une qualité de ramassage inégalée.



TRANSPORT ROUTE :
l'AN 32 est équipé de série d'un timon de transport repliable.

AN 3R/5R

Entraînement hydraulique.
Réservoir d'huile indépendant avec refroidisseur.

Gain de temps.

L'AN 3R ET L'AN 5R sont semi-portés et passent de la position transport en long en position travail en quelques secondes, sans descendre du tracteur. La position route est sécurisée par verrouillage mécanique.

Qualité de travail.

Issu de l'AN 32, les andaineurs AN 3R et AN5R en gardent la qualité de travail et la facilité de réglage tout en ajoutant la souplesse et la sécurité de la transmission hydraulique.

- Plus de boulon de cisaillement à remplacer.
- Plus d'entretien du limiteur de couple.

Points forts de l'hydraulique.

- Boîtier multiplicateur renforcé (carter fonte).
- Moteur SAUER DANFOSS.
- Limiteur de pression.
- Refroidisseur d'huile de série.
- Circuit indépendant.
- Rotation régulière du rotor.

AN 3R :
- Position transport : porté
- Position travail : semi-porté

AN 5R :
- Position travail : semi-porté
- Position transport : semi-porté

KIRPY

100 ANS DE SAVOIR-FAIRE 100 ANS D'INNOVATION

PRÉPARATION D'ANDAINS POUR RAMASSAGE

PRÉPARATION D'ANDAINS POUR BROYAGE

LES POINTS FORTS DES KIRPY AN

- Appareils **semi portés par roues de terrage** qui permettent de régler **la profondeur et la planéité** de l'appareil pour **un ratissage parfait** de toute la surface travaillée.
- Structure renforcée.
- **Nouvelle disposition des dents.**
- Transmission renforcée.
- **Qualité de ramassage** et travail exceptionnel.
- **Double sécurité :** boulon de cisaillement sur arbre de transmission et limiteur à friction (AN 32).
- **Attelage semi-automatique** (AN 32).
- Mise au travail / transport **hydraulique** séries AN 3R et AN 5R.
- **Entraînement** hydraulique séries AN 3R et AN 5R.

DONNÉES TECHNIQUES	AN 32	AN 3R	AN 5R
LARGEUR TOTALE (M)	4	4	5
LARGEUR DE TRAVAIL (M3)	3	3	4,55
POIDS (KG)	840	1400	2500
PUISSANCE MAX. (CV)	50/60	110	80/110
NOMBRE DE DENTS	96	96	136
LARGEUR EN POSITION TRANSPORT (M)	2,30	1,90	2,30
TRANSMISSION - P.T.O. - 540 tr/mn	MÉCANIQUE	HYDRAULIQUE	HYDRAULIQUE
DÉFLECTEUR	OPTION	SÉRIE	SÉRIE
MISE AU TRANSPORT / TRAVAIL	MANUELLE	HYDRAULIQUE	HYDRAULIQUE

Ce descriptif n'est pas contractuel, le constructeur se réserve le droit d'effectuer toutes les modifications sans préavis.

KIRPY

Avenue de la Gare
BP 2 - 47390 LAYRAC
Tél : +33 (0)5 53 87 00 02
Fax +33 (0)5 53 87 10 02
info@kirpy.com
www.kirpy.com

Concessionnaire :